


Bestellung

Anfrage


Stand 29.05.2020

Kies uw profiel!




Grave

- zilverkleurig geëloxeerd, mat
- inoxkleurig geëloxeerd, geschuurd
- zwart geëloxeerd, mat




Adagio

- zilverkleurig geëloxeerd, mat
- inoxkleurig geëloxeerd, geschuurd
- zwart geëloxeerd, mat




Forte

- zilverkleurig geëloxeerd, mat
- inoxfarbig eloxiert, geschliffen
- zwart geëloxeerd, mat



Amoroso


- zilverkleurig geëloxeerd, mat
- inoxkleurig geëloxeerd, geschuurd
- zwart geëloxeerd, mat



Largo

Nur für blickdichte Gläser

- zilverkleurig geëloxeerd, mat
- inoxkleurig geëloxeerd, geschuurd
- zwart geëloxeerd, mat




Marcato

- zwart geëloxeerd, mat
- inoxkleurig geëloxeerd, geschuurd



Totale hoogte beide klepdelen incl. tussenvoeg in mm:



Tussenvoeg in mm:




Kaderbreedte in mm:

Stand 29.05.2020

Levering




Beide klepdelen



Alleen bovenste klepdeel

Gewicht van niet meegeleverde klepdeel

kg




Alleen onderste klepdeel

Gewicht van niet meegeleverde klepdeel

kg


Boorafstanden scharnieren



Afstand linker buitenkant kader - midden boring in mm:


Opmerking:

Bij een kaderbreedte vanaf 900 mm worden 3 scharnieren geplaatst.




Afstand rechter buitenkant kader - midden boring in mm:


Opdek in mm



Links:





Rechts:



Geplande greep lengte in mm:

(voor gewichtsberekening)



Boringen incl. beslag Grass Kinvaro F-20

Alleen boringen voor Grass Kinvaro F-20

Alleen boringen voor Blum Aventos HF

