







Bestelling

Aanvraag


Stand 30.06.2020

<b>Aantal:</b> <input style="width: 100px;" type="text"/>	
<b><u>Binnenwerkse korpusmaten:</u></b>	
Hoogte: <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	<b>Materiaaldikte:</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> mm
Breedte: <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	<b>Bodem:</b> <input type="checkbox"/> met bodem/ hangkast
Diepte: <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> geen bodem/ opzetkast
<b>Verticaal rolluik:</b>  <div style="text-align: center;">  </div> <input type="checkbox"/> Onder sluitend	<b>Horizontaal rolluik:</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <input type="checkbox"/> Links sluitend <input type="checkbox"/> Rechts sluitend <input type="checkbox"/> 2-deuren
<b>Kleur</b>	
<input type="checkbox"/> Alu zilverkleurig geëloxeerd, mat, glad, E6/EV1 <input type="checkbox"/> Alu edelstaalkleurig geëloxeerd, geschuurd, E2/ES <input type="checkbox"/> gelakt in RAL/NCS, kleur(nummer): <input style="width: 100px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> zijdemat <input type="checkbox"/> glans	
<b>AfdeklIJst</b>	<b>Rolluikprofiel</b>
<input type="checkbox"/> Met afdeklIJst <input type="checkbox"/> Zonder afdeklIJst  	


Stand 30.06.2020

### Greeplijsten

Greeplijst




Middengreeplijst




Hoogte middengreeplijst  
vanaf de eindlijst  
(greeplijst)

mm

Slotgreeplijst



Combi-  
greeplijst



### Slot en Greepboring

#### Slot:


- Met slot
- Zonder slot
- Frezing slot door klant geleverd:
- Slot
- (Graag merk en nummer van de fabrikant aangeven)
- Positie
- (Gelieve tekening mee te sturen!)

#### Greepboring:

- Met 1 greepboring
- Met 2 greepboringen
- Zonder greepboring
- Boorafstand  mm

### Geleidingssystemen

#### Ingefreesd Classic Groove (kunststof)



- ~RAL 9011 grafietzwart
- ~RAL 7035 lichtgrijs
- ~RAL 9010 zuiver wit


#### Mechaniek:

- Zonder, Loopt achter de achterwand
- Spiraal Loop 8 mm (max. 1700 mm)
- Gewichtsverdeelbeslag achter de achterwand Back-Lift  
(Looprichting verticaal)
- Gewichtsverdeler Top-Lift  
(Looprichting verticaal)

Stand 30.06.2020

**Ingefreesd**

**Flex Groove** (kunststof)  
middenradius min. 60 mm




- ~RAL 9010 zuiver wit
- ~RAL 9005 gitzwart
- ~RAL 9006 witaluminium

**Mechaniek**

- Zonder, Loopt achter de achterwand (Gelieve schets of tekening mee te sturen!)

**Opgeschroefd**

**Alu-XL Inside Edge** (aluminium/kunststof)




- Alu zilverkleurig, mat, glad, E6/EV1
- Alu edelstaalkleurig, geschuurd, E2/ES
- Alu, gelakt in RAL: \_\_\_\_\_

**Mechaniek** (Looprichting verticaal)

- Electrisch aangedreven Motorbox
- Afstandsbediening 1-Kanal
- Afstandsbediening 15-Kanal
- Hoogschuifbeveiliging
- Relais (min. 2 motoren)
- Inbouwschakelaar inbouw
- Inbouwschakelaar opbouw
- Sleutelschakelaar inbouw
- Sleutelschakelaar opbouw

**Inliggend**

**Alu-XL Inside** (aluminium/kunststof)



- Alu zilverkleurig, mat, glad, E6/EV1
- Alu edelstaalkleurig, geschuurd, E2/ES
- Alu, gelakt in RAL: \_\_\_\_\_

- Roll-Lift
- Alu-XL Box

Stand 30.06.2020

**Stuur (bij speciale wensen) een tekening of schets mee om uw aanvraag of bestelling te verduidelijken. Voor u op maat gemaakt - retourneren niet mogelijk**

Tekening:

**Klant-Nr.**

**Contactpersoon**

**Telefoon**

**Datum**

**Firma**

**Commissie**

**Fax**

**Handtekening** \_\_\_\_\_