

# Formulaire de demande d'informations et de commande N°5 c

## Module Alu-Light Box



Dernière actualisation : 14.01.19

**Commande**

**Demande d'infos**

Nombre :

**Dimensions extérieures de caisson :**

Hauteur :  mm


Largeur :  mm

**Faux-sol :**

avec faux-sol / meuble haut

sans faux-sol / meuble posé sur plan de travail

Cote X hauteur d'armoire	Epaisseur de panneau t 16 mm guidage en applique	Epaisseur de panneau t 18 mm guidage en applique	Epaisseur de panneau t 19 mm guidage en applique ou intérieur
250 – 650 mm	103 mm	101 mm	100 mm
651 – 1200 mm	123 mm	121 mm	120 mm
1201 – 1600 mm	137 mm	135 mm	134 mm



Largeur max. 1200 mm

Cote T : en applique minimum 300 mm / Intérieur minimum 315 mm

Cote a : en applique minimum 13 mm / Intérieur minimum 30 mm

**Modules standards stockés :**

- Tablier de volet roulant
- Module avec ferrure de compensation de poids intégrée et bandeau
- Rail de guidage en applique Alu-Light Top pour épaisseur de panneau 19 mm
- Uniquement avec profilé poignée
- Vertical, fermeture vers le bas

600x1200 Alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

600x1200 alu couleur acier inoxydable, poli E2/ES










600x1200 Alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

600x1500 alu couleur acier inoxydable, poli E2/ES

600x1200 Alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

900x1500 alu couleur acier inoxydable, poli E2/ES

Dernière actualisation : 14.01.19

Montage vertical :	Montage horizontal :	
 <p><input type="checkbox"/> vertical</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="checkbox"/> fermeture à gauche</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="checkbox"/> fermeture à droite</p> </div> </div>	
Profils du tablier		
	<p><input type="checkbox"/> alu couleur argent mat, lisse, E6/EV1</p> <p><input type="checkbox"/> alu couleur inox poli, E2/ES</p> <p>Traverse du même coloris que les profils du tablier</p>	
Profils poignées		
<p><input type="checkbox"/> profilé poignée</p> 	<p><input type="checkbox"/> lamelle de finition</p> 	
Systèmes de guidage		
<p><input type="checkbox"/> <b>Alu-Light Top Edge</b> (En applique à fleur)</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>Alu-Light Top</b> (En applique)</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>Alu-Light Inside</b> (Intérieur)</p> 
<p>Epaisseur du panneau :</p> <p><input type="checkbox"/> 16 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 18 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 19 mm</p>	<p>Serrure :</p> <p><input type="checkbox"/> sans serrure</p> <p><input type="checkbox"/> avec serrure</p> <p><input type="checkbox"/> serrure du client <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	
<p>Mécanisme (montage vertical) : module (Box) avec ferrure de compensation de poids intégrée et bandeau</p>		

Formulaire de demande d'informations et de commande N°5 c  
**Module Alu-Light Box**



Dernière actualisation : 14.01.19

**Tout schéma ou croquis peut s'avérer très utile pour l'élaboration du devis ou de la commande.  
Merci de les joindre avec votre formulaire  
Fabrication spéciale – Reprise impossible**

Schéma :

<b>Numéro de client</b>	<input type="text"/>	<b>Entreprise</b>	<input type="text"/>
<b>Interlocuteur</b>	<input type="text"/>	<b>Référence interne</b>	<input type="text"/>
<b>Tél.</b>	<input type="text"/>	<b>Fax</b>	<input type="text"/>
<b>Date</b>	<input type="text"/>	<b>Signature</b>	<input type="text"/>