OSTERMANN
an allen Ecken und Kanten

Stand 3.3.23

# Möbelrollläden Anfrage- und Bestellformular
## Nr. 5c Alu-Light Box

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage**

**Anzahl:** _____

**Lagermäßige Standardsets (für Aufsatzschränke ohne Unterboden):**

- Rollladenmatte
- Box mit integriertem Gewichtsausgleichbeschlag und Lisene
- Führungsprofile vorgesetzt Alu-Light Top für 19 mm Korpusseiten
- Ausführung mit Griffleiste, ohne Schloss
- Vertikal nach unten schließend

**600x1200 mm**

☐ Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0
☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
☐ Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

**600x1500 mm**

☐ Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0
☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
☐ Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

**900x1500 mm**

☐ Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0
☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
☐ Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

Rudolf Ostermann GmbH • Schlavenhorst 85 • 46395 Bocholt
T +49 (0)2871 2550-1230 F +49 (0)2871 2550-1108 E technik@ostermann.eu I www.ostermann.eu

OSTERMANN
an allen Ecken und Kanten

# Möbelrollläden Anfrage- und Bestellformular
## Nr. 5c Alu-Light Box

Stand 3.3.23

**Konfektionierte Alu-Light Box**

**Lichte Korpusmaße:**

Höhe: _____ mm

Breite: _____ mm

Tiefe: _____ mm

**Korpuskonstruktion:**

☐ Mit Unterboden / Hängeschrank

☐ Ohne Unterboden / Aufsatzschrank

☐ Mit zurückspringendem Boden

| Maße X / Schrankhöhe | Seitenstärke t 16 mm ☐ | Seitenstärke t 18 mm ☐ | Seitenstärke t 19 mm ☐ |
|---|---|---|---|
| 250 – 650 mm | 103 mm | 101 mm | 100 mm |
| 651 – 1200 mm | 123 mm | 121 mm | 120 mm |
| 1201 – 1600 mm | 137 mm | 135 mm | 134 mm |




**max. Breite: 1200 mm**

Maß T: Vorgesetzt min. 300 mm / Innenliegend 315 mm (min. Tiefe: 300 mm)

Maß a: Vorgesetzt min. 13 mm / Innenliegend min. 30 mm (min. Tiefe: 300 mm)

**Laufrichtung vertikal:**



☐ vertikal

**Laufrichtung horizontal:**



☐ Links schließend



☐ Rechts schließend

**Rollladenprofil**




☐ Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0

☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES

☐ Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

Rudolf Ostermann GmbH • Schlavenhorst 85 • 46395 Bocholt
T +49 (0)2871 2550-1230 F +49 (0)2871 2550-1108 E technik@ostermann.eu I www.ostermann.eu

OSTERMANN
an allen Ecken und Kanten

# Möbelrollläden Anfrage- und Bestellformular
## Nr. 5c Alu-Light Box

Stand 3.3.23

## Griffleiste

☐ Griffleiste




☐ Endprofil




## Führungsprofile (Aluminium)

☐ **Vorgesetzt bündig**
**Alu-Light Top Edge**




☐ **Vorgesetzt**
**Alu-Light Top**




☐ **Innenliegend**
**Alu-Light Inside**




Schloss:

☐ Ohne Schloss

☐ Mit Schloss

☐ Kundenschloss _____

(Bitte genaue Herstellernummer angeben!)

Rudolf Ostermann GmbH • Schlavenhorst 85 • 46395 Bocholt
T +49 (0)2871 2550-1230 F +49 (0)2871 2550-1108 E technik@ostermann.eu I www.ostermann.eu

OSTERMANN
an allen Ecken und Kanten

# Möbelrollläden Anfrage- und Bestellformular
## Nr. 5c Alu-Light Box

Stand 3.3.23

**Skizzen sind sehr hilfreich, bitte senden Sie diese mit dem Formular.**
**Sonderanfertigungen - keine Rückgabe möglich!**

Skizze:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunden-Nr.** | | **Firma** | |
| **Ansprechpartner** | | **Kommissions-Nr.** | |
| **Telefon** | | **Fax** | |
| **Datum** | | **Unterschrift** | |

**Formular drucken** **Per E-Mail senden**

Rudolf Ostermann GmbH • Schlavenhorst 85 • 46395 Bocholt
T +49 (0)2871 2550-1230 F +49 (0)2871 2550-1108 E technik@ostermann.eu I www.ostermann.eu