


Dernière actualisation 09.07.20

**Commande**


**Demande d'infos**

Assemblage d'angles :  queue droite <sup>Standard</sup>  chevillé  queue d'aronde


Choisissez un type de tiroir !




Tiroir pour coulisses sous-plancher




Tiroir à l'anglaise  
Face avant plus basse de 15 mm par rapport aux côtés



Tiroir pour coulisses à galets



Baquet  
Sol rainuré sur les 4 côtés



Côté galbé  
Face avant plus basse de 15 mm par rapport aux côtés

Qualité/Exécution:  Classic <sup>Standard</sup>  Premium  Caractère  
(seulement pour tiroir à l'anglaise)

Choisissez l'essence de bois! (Epaisseur côtés 13,5mm)

- |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Hêtre <sup>Standard</sup> | <input type="checkbox"/> Bouleau       | <input type="checkbox"/> Chêne           | <input type="checkbox"/> Frêne             | <input type="checkbox"/> Hêtre multicouches (Epaisseur côtés 15 mm)   |
| <input type="checkbox"/> Aulne                     | <input type="checkbox"/> Mélèze        | <input type="checkbox"/> Erable d'Europe | <input type="checkbox"/> Cerisier d'Europe | <input type="checkbox"/> Bouleau multicouches (Epaisseur côtés 15 mm) |
| <input type="checkbox"/> Epicéa                    | <input type="checkbox"/> Epicéa ancien | <input type="checkbox"/> Coeur de hêtre  | <input type="checkbox"/> Noyer d'Amérique  | <input type="checkbox"/> Chêne Old Style                              |
| <input type="checkbox"/> Pin cembre                | <input type="checkbox"/> Cèdre         | <input type="checkbox"/> Orme            | <input type="checkbox"/> Chêne fumé        | <input type="checkbox"/> Hêtre blanc                                  |

Surface :

- Mat soyeux laqué <sup>Standard</sup>  brute  Cire de buffle  Huilé  Blanc huilé

**la charge est préparée pour l'extraction/Tiroir préparé pour le retrait**

Hettich Quadro V6, Sortie totale:  Silent System  Push to open

Hettich Quadro 4D V6:  Silent System  Push to open  Silent System & Push to open

Hettich Actro 5D Silent System

Blum Movento, Sortie totale

Blum Tandem, Sortie totale

Grass Dynapro, Sortie totale

Sans sorties

Livraison avec sorties (seulement Hettich et Grass possible)

Rainure latérale pour coulisses (uniquement pour coulisses)

- 18 mm  28 mm  38 mm  sans fraisage

Dernière actualisation 09.07.20

## Dimensions extérieures du tiroir

Hauteur Standard pour tiroir avec assemblage à queue droite ou chevillé :

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395 mm

Hauteur pour tiroir à assemblage à queue d'aronde :

58, 84, 110, 136, 162, 188, 214, 240, 266 mm

Hauteur de profil :  mm  mm  mm  mm

Largeur de caisson intérieure :  mm  mm  mm  mm  
(pour les baquets ou les coulisses à galet : merci d'indiquer la largeur du tiroir)

Longueur nominale de la sortie :  mm  mm  mm  mm  
(pour les baquets, merci d'indiquer la profondeur du tiroir)

Quantité  pce  pce  pce  pce

## Epaisseur de fond de tiroir


9 mm Standard  12 mm

## Montage de fond de tiroir


vissé  agrafé Standard  Sans montage (en vrac)

Cliquets montés  Oui  Non

Découpe pour siphon  Standard






Selon schéma  
(à joindre)




## Usinage ou perçage poignée pour partie avant


Perçage  V  C  O



K



L



Fraisage poignée devant et derrière

Fraisage poignée 2x devant

Aménagement intérieur (croquis requis):

Dernière actualisation 09.07.20

**Fabrication spéciale, reprise impossible !**

Schéma:

Numéro de client

Entreprise

Interlocuteur

Référence interne

Tél.

Fax

Date

Signature \_\_\_\_\_