

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului : Rakoll® GXL 3 HARTER

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea
substanței/amestecului : Adeziv

Restricții recomandate în
timpul utilizării : Numai pentru uz industrial.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : H.B. Fuller, Isar-Rakoll, S.A.

Adresa : Estrada Nacional 13
PT-4486-851 Mindelo - Vila do Conde
+351 229 288 200

Adresa de e-mail a persoanei
responsabile pentru SDS : EU-MSDS@hbfuller.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate fi
apelat în caz de urgență : +44 1235 239 670 (24 hours)

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Telefon (apelabil permanent, 24 h/7z): 021 599 23 00, int. 291

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Toxicitate acută, Categoria 4 H332: Nociv în caz de inhalare.

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific
- o singură expunere, Categoria 3,
Aparatul respirator H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Pericol pe termen lung (cronic) pentru
mediul acvatic, Categoria 3 H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție : **Prevenire:**

P261 Evitați să inspirați ceața sau vaporii.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 A se purta mănuși de protecție.

Răspuns:

P304 + P340 + P312 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simțiți bine.
P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P362 + P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Hexan, 1,6-diizocianato-, homopolimer, polietilen glicol mono-Me cu eteri-blocați hexametilen diizocianat

Etichetare adițională

«După data de 24 august 2023, este necesară o formare adecvată înainte de uzul industrial sau profesional».

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1 % sau mai mari.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune Revizia (data): Numărul FDS: Data ultimei lansări: -
 1.0 20.05.2022 100000018310 Data primei lansări: 20.05.2022

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2 Amestecuri

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Hexan, 1,6-diizocianato-, homopolimer, polietilen glicol mono-Me cu eteri-blocați	160994-68-3	Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Aparatul respirator) Aquatic Chronic 3; H412	>= 90 - <= 100
hexametilen diizocianat	822-06-0 212-485-8 615-011-00-1 01-2119457571-37-0000	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Aparatul respirator) Aquatic Chronic 3; H412 limita specifică a concentrației Resp. Sens. 1; H334 >= 0,5 % Skin Sens. 1; H317 >= 0,5 % Estimarea toxicității acute Toxicitate acută orală: 710 mg/kg	>= 0,1 - < 0,25

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale : Îndepărtați imediat hainele dacă sunt murdare de produs.

Chiar și concentrațiile minime de izocianat pot duce la o

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

reacție în cazul persoanelor sensibilizate.
Simptomele care pot apărea includ următoarele:
iritații ale ochilor, nasului, gâtului și plămânilor, eventual în asociere cu gât uscat, o senzație de constricție toracică și dificultăți de respirație.
Simptome de intoxicație pot apărea chiar și după mai multe ore; prin urmare, se recomandă ținerea sub observație medicală timp de cel puțin 48 de ore după accident.
Se va arăta această fișă tehnică de securitate medicului.

- Dacă se inhalează : Se va scoate victima la aer proaspăt. Dacă simptomele continuă, se va acorda asistență medicală.
În caz de pierdere a cunoștinței, aduceți pacientul într-o poziție laterală stabilă pentru transport.
- În caz de contact cu pielea : Tratați pielea afectată cu vată sau celuloză.
Se va spala imediat cu foarte multă apă.
Se va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă timp de cel puțin 15 minute. Se va acorda asistență medicală imediată dacă iritația ochilor crește sau persistă.
- Dacă este ingerat : În caz de înghițire se va consulta imediat un medic.
NU se va induce stare de vomă.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Necunoscut.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : În cazurile de sensibilizare existentă la izocianați, trebuie consultat un medic în ceea ce privește contactul cu alte substanțe sensibilizante sau cu substanțe care irită căile respiratorii la locul de muncă. Tratamentul pentru expunere trebuie să fie orientat spre monitorizarea simptomelor și a stării clinice a pacientului. Trebuie să vă asigurați că pacientul dispune de suficientă ventilație și alimentare cu oxigen. Izocianații pot provoca sensibilizarea căilor respiratorii sau simptome asemănătoare astmului (bronhospasme). Pot apărea simptome respiratorii întârziate, inclusiv edem pulmonar. Persoanele care au prezentat semne de dispnee în urma expunerii considerabile trebuie să rămână sub observație timp de 24-48 de ore.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Apă pulverizată
Spumă rezistentă la alcoolii
Pulbere uscată
Bioxid de carbon (CO₂)
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Apă cu jet maxim

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Poate elibera gaze toxice, iritante și/sau corozive.
În caz de incendiu se pot forma CO, NO_x, izocianati și urme de HCN.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : Purtați un dispozitiv aprobat autonom de respirat cu presiune pozitivă pe lângă echipamentul standard de stingere a incendiilor.
- Informații suplimentare : Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Utilizați protecție respiratorie împotriva efectelor fumului/prafului/aerosolilor.
Se va evacua personalul în zone sigure.
Se va asigura ventilație adecvată.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș). Trebuie să se folosească unelte ce nu produc scântei. Se va asigura ventilație adecvată. Trimiteți în vederea recuperării sau eliminării în containere adecvate. Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunea 13.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din secțiuni 7 și 8., Pentru considerentele privind eliminarea, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilație. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui sistem de evacuare local sau general. Dacă aceste măsuri sunt insuficiente pentru a menține concentrația de vapori sub limita la locul de muncă, purtați un dispozitiv de protecție respiratorie adecvat.

Țineți cont de pragul de emisii.
Se va evita formarea de aerosoli.
Nu se va încălzi produsul.
Asigurați-vă că sunt disponibile extractoare adecvate pe mașinile de prelucrare.
Manevreaza-l \ manevreaz-o cu grija. Evitați inhalarea și contactul cu pielea.
Păstrați la îndemână o sticlă cu soluție de spălare a ochilor la locul de muncă.
Evitați dispersarea în mediu.
Stai departe de copii.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul. Țineți la îndemână echipamente de protecție respiratorie. Păstrați la îndemână echipamente de stingere a incendiilor în caz de incendiu în apropiere.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A se păstra într-un loc uscat, răcoros și întunecos. Nu se va îngheța.

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare : Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

Măsurile de protecție în cazul depozitării în locuri comune : A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

Umiditate : Containerelor vor fi menținute uscate și ermetic închise pentru a împiedica absorbția umezelii și contaminarea.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
hexameten diizocianat	822-06-0	TWA	0,007 ppm 0,05 mg/m ³	RO OEL
		STEL	0,14 ppm 1 mg/m ³	RO OEL

8.2 Controale ale expunerii

Măsurile de ordin tehnic

Vă rugăm să țineți cont de cerințele naționale și locale.

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : Ochelari de protecție perfect adecvați

Protecția mâinilor

Observații : Contactul direct cu produsul pe bază de izocianat trebuie evitat prin măsuri la nivel organizațional. Materialul mânușilor trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat. Timpul exact de străpungere poate fi obținut de la producătorul de mânuși de protecție și acest lucru trebuie să fie respectat. Mânușile trebuie eliminate la deșeuri după timpul de

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

penetrare și înlocuite cu altele noi.

Aplicați un produs de protecție a pielii înainte de a lucra cu mănuși pentru a evita umflarea pielii și utilizați un produs de curățare și de îngrijire a pielii după lucru.

Pentru contactul permanent sunt adecvate mănușile din următoarele materiale:

În cazul în care este necesară o expunere mai lungă la preparatul chimic, se recomandă o mănușă superioară rezistentă la solicitări mecanice în combinație cu mănușa inferioară Barrier 02-100 de la Ansell sau de la alți furnizori (timp de penetrare: 480 min).

Pentru contactul permanent de maximum 15 minute sunt adecvate mănușile din următoarele materiale:

Cauciuc butilic (grosime minimă: 0,7 mm; timp de penetrare: 15 min).

Ca protecție împotriva stropilor sunt adecvate mănușile din următoarele materiale: - cauciuc (grosime minimă: 7,5 mm); Nitril (grosime minimă: 0,12 mm), mănuși de unică folosință cu manșete lungi.

După contactul cu preparatul chimic, scoateți imediat mănușa de nitril de unică folosință și puneți o nouă mănușă de nitril de unică folosință.

Protecția pielii și a corpului : Îmbrăcăminte de protecție

Când desfășurați activități în care poate avea loc un contact accidental cu pielea al produsului pe bază de izocianat (de exemplu, în timpul lucrărilor de întreținere sau la deschiderea unui butoi), purtați îmbrăcăminte de protecție cu mâneci lungi și mănuși.

Protecția respirației : Utilizați măști de protecție dacă nu se asigură o ventilație corespunzătoare a materialelor evacuate sau dacă evaluarea expunerii demonstrează că expunerile se încadrează în limitele de expunere recomandate.
În caz de expunere scurtă sau de poluare redusă (cu depășirea valorii-limită de prag, TLV), utilizați aparat respirator cu filtru. În caz de expunere intensivă sau mai îndelungată

Filtru de tipul : Pentru utilizarea pe termen scurt se recomandă o combinație de filtru de cărbune și filtru de particule.

Măsurile de protecție : Îndepărtați imediat orice haine murdare și impregnate. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului.
A se evita contactul cu ochii și pielea.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

Păstrați îmbrăcămintea de protecție separat.
A se păstra la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	:	lichid
Culoare	:	galben deschis
Miros	:	caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului	:	nedeterminat
Punctul de topire/punctul de înghețare	:	nedeterminat
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	:	nedeterminat
Punctul de aprindere	:	163 °C
Temperatura de autoaprindere	:	nedeterminat
Temperatura de descompunere	:	nu se aplică
pH	:	nedeterminat
Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate în apă	:	parțial solubil, reacționează cu apa
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	:	Nu există date
Densitate	:	1,14 g/cm ³ (20 °C)
Densitate relativă a vaporilor.	:	nedeterminat

9.2 Alte informații

Explozivi	:	Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, este posibilă formarea de amestecuri explozive cu vaporii/aerul.
-----------	---	---

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

Viteza de evaporare : nedeterminat

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10.2 Stabilitate chimică

Fără descompunere dacă este utilizată conform specificațiilor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Reacționează cu alcooli, amine, acizi apoși și substanțe alcaline.
Amestecul reacționează cu apa ducând la degajare de CO₂.
Formarea de CO₂ în recipientele închise determină o suprapresiune și deci există un risc de explozie.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10.6 Produși de descompunere periculoși

În caz de incendiu se pot forma produși de descompunere periculoși, cum ar fi:

Oxizi de azot (NO_x)

Izocianați

Informații suplimentare: Deschideți și eliberați presiunea cu atenție în cazul recipientelor sub presiune.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Produs:

Toxicitate acută orală : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută prin inhalare : Estimarea toxicității acute: 10,94 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: vapori
Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută dermică : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

îndeplinite.

Componente:

hexameten diizocianat:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 (Șobolan): 710 mg/kg

Estimarea toxicității acute: 710 mg/kg

Metodă: Metoda de calcul

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

hexameten diizocianat:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Brachydanio rerio (pește zebură)): 26,1 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Tipul testului: test static

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu există date

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Produs:

Mobilitate : Mediu: Sol

Observații: Nu lăsați produsul să ajungă în pânza de apă freatică, în corpuri de apă sau în sistemul de canalizare., Foarte toxic pentru organismele acvatice, Efecte toxice la pești și plancton, Pericol pentru apa potabilă dacă se scurg în

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

sol chiar și cantități extrem de mici.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0,1 % sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Nu se elimină o dată cu gunoaiile menajere.
Nu se va elimina deșeurile în canalizare.
Predați deșeurilor periculoase.
Generarea deșeurilor ar trebui evitată sau minimizată ori de câte ori este posibil.
Incinerati în condiții controlate în conformitate cu toate legile și reglementările locale și naționale.
Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.

Aceste coduri UE de deșeuri sunt recomandări pentru deșeuri, care se formează la folosirea substanțelor de lipire și etanșare. Dacă există diluanți organici sau alte substanțe periculoase, care sunt menționate la punctul 3 al acestei fișe de siguranță, deșeurile urmate din acestea trebuie clasificate ca periculos (*).
Deșeuri, care se formează la utilizare:
080409* Deșeuri de la substanțele de lipit și de etanșare, care conțin diluanți organici sau alte substanțe periculoase
080410 Deșeuri de la substanțele de lipit și de etanșare cu excepția acelor care, cad sub incidența 08 04 09

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

Deșeuri ce se formează la curățare:
08 04 11* Mâl ce conține substanțe de lipit și de etanșare, cu diluanți organici sau alte substanțe periculoase
08 04 12 Mâl ce conține substanțe de lipit și de etanșare cu excepția acelor care, cad sub incidența 08 04 11
Deșeuri murdare de ambalaje:
15 01 10* Ambalaje care, conțin reziduuri de substanțe periculoase sau au fost murdărite de substanțe periculoase.
Deșeuri curate de ambalaje:
15 01 01 Ambalaje din hârtie și carton
15 01 02 Ambalaje din plastic
15 01 04 Ambalaje din metal

Ambalaje contaminate : Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.4 Grupul de ambalare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII) : Se vor lua în considerare condițiile de restricționare pentru următoarele înregistrări:
Număr pe listă 3
hexametilen diizocianat

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon : nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți (reformare) : nu se aplică

RoHS: 2011/65/UE, restricționarea substanțelor periculoase : nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase : nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) : nu se aplică

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. nu se aplică

Compuși organici volatili : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) nu se aplică

Alte reglementări:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
Legea 211/2011 (amendamentele) privind regimul deșeurilor

A se lua la cunoștință despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:

TCSI : In sau în conformitate cu inventarul

TSCA : Toate substanțele înregistrate ca active în inventarul TSCA

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

(Legea de Control privind Substanțele Toxice)

ENCS : In sau în conformitate cu inventarul

KECI : In sau în conformitate cu inventarul

IECSC : In sau în conformitate cu inventarul

REACH : In sau în conformitate cu inventarul

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest preparat nu s-a efectuat evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Text complet al declarațiilor H

H302	: Nociv în caz de înghițire.
H315	: Provoacă iritarea pielii.
H317	: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	: Toxic în caz de inhalare.
H332	: Nociv în caz de inhalare.
H334	: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.
H335	: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H412	: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.	: Toxicitate acută
Aquatic Chronic	: Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Irrit.	: Iritarea ochilor
Resp. Sens.	: Sensibilizare respiratorie
Skin Irrit.	: Iritarea pielii
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii
STOT SE	: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere
RO OEL	: Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
RO OEL / TWA	: Valoare limită 8 ore
RO OEL / STEL	: Valoare limită - termen scurt

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Alte informații : Această fișă tehnică de securitate conține informații referitoare la securitate și nu poate înlocui nici o informație referitoare la produs sau specificație a produsului.

Punct de contact : Global Regulatory Department
EU-MSDS@hbfuller.com

Clasificarea amestecului:

Acute Tox. 4	H332
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335

Procedură de clasificare:

Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Rakoll® GXL 3 HARTER

Versiune	Revizia (data):	Numărul FDS:	Data ultimei lansări: -
1.0	20.05.2022	100000018310	Data primei lansări: 20.05.2022

Aquatic Chronic 3

H412

Metoda de calcul

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.

RO / RO